



**MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE
QENDRA E KONSUMATORIT
TRANSFORMIMIT TE TEKNOLOGJIVE BUJQESORE
DEPARTAMENTI I TOKES DHE UJIT
SEKTORI I UJRAVE**

PROJEKTI NR. 7

TITULLI : “Vleresimi i gjendjes se rezervuareve ujore te Thanës Lushnje, Vllahines Vlore dhe Kashar Tirane, evidentimi i shkalles se mbushjeve me aluvione te tyre dhe masat per rritjen e efektivitetit te tyre”



Pergatitur nga Sektori Ujërave: S.U



Kapitulli IV

IV. Rezultate, Konkluzione dhe rekomandime

IV.1 Rezultate te depozitimeve se sedimenteve ne rezervuare

Gjate studimive se depozitimeve te sedimenteve nga pellgu ujembledhes ne kupen e rezevuareve arrihet ne keto konkluzione:

Rezervuari i Thanës

- Sedimentet e depozituara ne brendesi te rezervuarit nga pellgu ujembledhes llogariten ne masen **$S_R = 472074,6 \text{ m}^3/\text{vit}$**
- Humbja vjetore ne perqindje se kapacitetit te volumit se ujit se rezervuarit parashikohet rreth **0,72% ne vit**
- Volumi real i rezervuarit te Thanës ne periudhen e aktuale parashikohet te kete nje volum real te dobishem se bashku me volumin e vdekur rreth **39 626 060 m³** te disponueshem nga 65 000 000 milion i projektuari

Rezervuari i Kasharit

- Sedimentet e depozituara ne brendesi te rezervuarit nga pellgu ujembledhes llogariten ne masen **$S_R = 10076,11 \text{ m}^3/\text{vit}$**
- Humbja vjetore ne perqindje se kapacitetit te volumit se ujit se rezervuarit parashikohet rreth **0,7% ne vit**
- Volumi real i rezervuarit te Kasharit ne periudhen e aktuale parashikohet te kete nje volum real te dobishem se bashku me volumin e vdekur rreth **1147717m³** te disponueshem nga milion i projektuari **1 450 000**

Rezervuari i Vllahines

- Sedimentet e depozituara ne brendesi te rezervuarit nga pellgu ujembledhes llogariten ne masen **$S_R = 11530,29 \text{ m}^3/\text{vit}$**
- Humbja vjetore ne perqindje se kapacitetit te volumit se ujit se rezervuarit parashikohet rreth **0,4% ne vit**
- Volumi real i rezervuarit te Thanës ne periudhen e aktuale parashikohet te kete nje volum real te dobishem se bashku me volumen e vdekur rreth **2450319 m^3** te disponueshem nga 2 900 000 milion i projektuari
- Ne kompleksin e masave agroteknike per fermerin shqiptar dhe subjektet agrprodhuese ujitja vleresohet si hallka me dobet, mbeshtetja financiare nga Buxheti I shtetit, donatoret e huaj duhet te orientuar ne radhe te pare ne infrastrukturen e ujitjes.
- Megjithese ka vite qe jane ngritur dhe funksionojne shoqatat e perdorimit te ujit, ato jane shume apatike dhe nuk ndejne pergjegjesine e ujitjes. Rekomandojme qe Bordet e Kullimit duhet te rimarrin ligjerisht pergjegjesine e ujitjes.
- Investimet e mundeshme ne rezervuare dhe infrastrukturen e ujitjes duhen orientuar ne ultesiren perendimore bregdetare te vendit. Levizja demografike e popullsise nga zonat malore drejt atyre urbane vene ne diskutim efektivitetin e investimeve ne rezervuaret e ketyre zonave.

Drejtuesi i Projektit
Ing Ermir JAUBELLI